



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты прав потребителей, об устраниении выявленных нарушений

15 апреля 2022 года

№ 7837

г. Канск

Ведущим специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске Цуприковой Оксаной Владимировной при проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Мокрушенский детский сад» (сокращенное наименование: МБДОУ «Мокрушенский детский сад»), ОГРН 1022401362114, зарегистрировано в Межрайонной инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 20 по Красноярскому краю 15.12.2002, дата регистрации в качестве юридического лица 05.01.1995, ИНН 2450015346, адрес регистрации/юридический адрес: 663635, Красноярский край, с. Мокруша, ул. Школьная, д. 10, пом. 2, на основании решения о проведении плановой выездной проверки № 1234 от 29 марта 2022 года, в МБДОУ «Мокрушенский детский сад» по адресам: 663635, Красноярский край, с. Мокруша, ул. Школьная, д. 10, пом. 2; 663635, Красноярский край, Канский район, д. Николаевка, ул. Полевая, д. 1 выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 15.04.2022 № 7835).

Руководствуясь п. 1 ч. 2 ст. 90 Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению «Мокрушенский детский сад»:

1. Устранить нарушения:

1.1. п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20) выразившиеся в отсутствии условий для мытья горшков в туалетной младшей группы (1,5-3 года) основного здания учреждения (горшки не используются (при наличии 5 детей до 3-х лет в данной группе), контроль за стулом детей до 3-х лет не ведется (карта стула отсутствует);

1.2. п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии условий в обоих зданиях для обработки уборочного инвентаря, в специально выделенном помещении основного здания не установлен поддон с подводкой холодной и горячей воды, к раковине для мытья рук персонала не обеспечена подводка горячей воды через смеситель (выведен один кран с холодной водой);

1.3. п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании в раздевальной для детей филиала лавочки с поврежденной (разрушенной) поверхностью отделки, не исключающей травматизма;

1.4. п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20, п. 88 раздела III. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной, дератизационной и дезинсекционной деятельности СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» выразившиеся в не проведении в помещениях учреждения профилактических мероприятий, предупреждающих заселение грызунами и членистоногими: в раздевальной старшей группы основного здания линолеум на полу не закреплен и не подведен под плинтус, в постирочной отверстие сливного трапа не закрыто решеткой, не защищено от попадания грызунов, в спальне и столовой филиала линолеум не подведен под плинтус, в столовой – поверхность пола неровная (волнами), что не исключает травматизма;

1.5. п. 2.7.5. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании приборов отопления в основном здании при наличии ограждений, выполненных из ДСП и ДВП, выделяющих во внешнюю среду вещества, являющихся канцерогенными;

1.6. п. 2.6.1., п. 2.6.3., п. 2.6.5., п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в не обеспечении подводки воды и канализации в столовую для детей в здании филиала (условия для мытья столовой посуды не созданы); не обеспечении буфетных основного здания гибкими шлангами с душевыми насадками для ополаскивания посуды; не обеспечении в основном здании учреждения на пищеблоке подводки воды к раковине для первичной обработки овощей (используется гибкий шланг); подачи холодной и горячей воды в постирочной к ванне для белья при отсутствии смесителя;

1.7. п. 2.4.12. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в отсутствии в помещении детской туалетной филиала на емкости для приготовления раствора дезинфекционного средства сведений о концентрации средства, (приготовление раствора проводится без учета инструкции по применению

производителя);

1.8. п. 2.8.6. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в использовании светильников в туалетных для персонала без защитной арматуры, находящихся в групповых ячейках основного здания;

1.9. п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 выразившиеся в непроведении проветривания в помещениях основного здания учреждения по причине ветхого, изношенного состояния (негерметичными) оконных блоков, в ветреную погоду, в игровых шторы двигаются под действием ветра, что ухудшает микроклимат и не исключает возникновение простудных заболеваний среди детей и персонала;

1.10. 2.6.2. СП 2.4.3648-20, таблица 3.1, таблица 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» выразившиеся в несоответствии качества питьевой воды из крана на пищеблоке филиала, используемой для приготовления пищи и питьевого режима по органолептическим и санитарно-химическим показателям: мутности и железа;

1.11. п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20, п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее СанПиН 2.3/2.4.3590-20), выразившиеся в несоответствии имеющегося набора технологического оборудования на пищеблоках для приготовления безопасной кулинарной продукции: зона сырой продукции филиала не обеспечена раковиной для первичной обработки мясорыбного сырья, отсутствует стеллаж для хранения чистой кухонной посуды (вся посуда и инвентарь в столах, нагромождена друг на друга); конструкция смесителя для рук персонала не исключает повторного загрязнения рук (кран с барашками); в зону сырой продукции на пищеблоке основного здания учреждения не выделен отдельный стол для птицы, не выделен электропривод для сырой продукции (для овощей, мяса и рыбы), используется ручная мясорубка и терки, не выделен электропривод для готовой продукции (для приготовления салатов и картофельного пюре), отсутствуют ванны для первичной и вторичной обработки овощей и фруктов, нет раковины для мытья рук в зоне готовой продукции;

1.12. п. 8.1.2. (таблица 3 приложения 9), п. 8.1.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившиеся в не соблюдении требований к содержанию и соотношению в рационе питания детей основным пищевых веществ при корректировке примерного меню: в названии блюд не указывается конкретное наименование блюда (салат в ассортименте), в результате отмечается повторяемость одноименных блюд (салат с зеленым горошком) в течение двух дней подряд (04.04. и 05.04.2022); занижен суммарный объем блюд на завтрак для возраста 1-3 года до 305 гр. (норма – 350 гр.), на уплотненный полдник для возраста 1-3 года до 285-390 гр. (норма 400 гр.) и для возраста 3-7 лет до 335-420 гр. (норма - 450 гр.);

1.13. п. 8.1.2. (таблица № 1, № 3 приложения 10), п. 8.1.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выразившиеся в проведении витаминизации без учета

суточной нормы на ребенка в определенный прием пищи;

1.14. п. 7.1.3. (приложение 5) СанПиН 2.3/2.4.3590-20 выражавшиеся в не проведении в полном объеме бракеража поступающих продуктов на пищеблоке, так в журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции отсутствуют сведения о часе поступления продукта, фасовки, дате выработки, изготовителе, поставщике, условиях хранения), что может привести к несоблюдению сроков и условий реализации пищевых продуктов.

Срок исполнения настоящего предписания: 15.07.2022.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на юридическое лицо – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Мокрушенский детский сад».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске путем предоставления письменной информации в срок до 15.07.2022.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Ведущий специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Красноярскому краю в г. Канске

О.В. Цуприкова

Настоящее предписание от 15.04.2022 № 7837 вручено лично заведующему МБДОУ «Мокрушенский детский сад» Белкиной Неле Владимировне 15.04.2022
(подпись)

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением о вручении: дата направления _____, № _____ квитанции, дата вручения _____
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)